

Региональный календарь профилактических прививок

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза
Дети: 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)
Дети: 2 месяца	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Дети: 3 месяца	Первая вакцинация против полиомиелита
	Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
	Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
Дети: 4,5 месяцев	Вторая вакцинация против полиомиелита
	Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции
	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
	Третья вакцинация против вирусного гепатита В
Дети: 6 месяцев	Третья вакцинация против полиомиелита
	Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Дети: 12 месяцев	Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)
	Вакцинация против ветряной оспы перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации, детям домов ребенка
Дети: 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции
	Первая ревакцинация против полиомиелита
Дети: 18 месяцев	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

	Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
Дети: 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
Дети 3-6 лет	Вакцинация против гепатита А детям перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации
Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
Дети 6-7 лет	Ревакцинация против туберкулеза
Девочки 12-13 лет	Вакцинация против вируса папилломы человека
	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
Дети 14 лет	Третья ревакцинация против полиомиелита
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее	Вакцинация против вирусного гепатита В
Дети от 1 года до 18 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
<i>(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 22.08.2016 № 712)</i>	
Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
<i>(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 22.08.2016 № 712)</i>	
Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;	Вакцинация против гриппа

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением